

改正後

有機溶剤中毒予防規則第二条第二項第一号及び第二号並びに第十七条第二項第二号及び第三号に規定する有機溶剤等の量に乘ずべき数値は、有機溶剤にあつては一・〇とし、有機溶剤含有物にあつては次の表の上欄に掲げる有機溶剤含有物の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる数値とする。

印刷用インキ	区分			数値
	(略)	表面加工剤	(略)	
その他のインキ	(略)	その他の表面加工剤	(略)	(略)
その他のインキに含有される有機溶剤の量(当該インキが有機溶剤を二以上含有する場合にあつては、それらの合計値)を当該表面加工剤の量で除した値	(略)	その他の表面加工剤に含有される有機溶剤の量(当該表面加工剤が有機溶剤を二以上含有する場合にあつては、それらの合計値)を当該表面加工剤の量で除した値	(略)	(略)

改正前

有機溶剤中毒予防規則第二条第二項第一号及び第二号並びに第十七条第二項第二号及び第三号に規定する有機溶剤等の量に乘ずべき数値は、有機溶剤にあつては一・〇とし、有機溶剤含有物にあつては次の表の上欄に掲げる有機溶剤含有物の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる数値とする。

印刷用インキ	区分			数値
	(略)	表面加工剤	(略)	
その他のインキ	(略)	その他の表面加工剤	(略)	(略)
〇・五	(略)	〇・五	(略)	(略)

(傍線部分は改正部分)

繊維用油剤		工業用油剤		接着剤	
その他の繊維用油剤	(略)	その他の工業用油剤	(略)	その他の接着剤	(略)
その他の繊維用油剤に含有される有機溶剤の量(当該繊維用油剤が有機溶剤を二以上含有する場合にあつては、それらの合計値)を当該繊維用油剤	(略)	その他の工業用油剤に含有される有機溶剤の量(当該工業用油剤が有機溶剤を二以上含有する場合にあつては、それらの合計値)を当該工業用油剤の量で除した値	(略)	その他の接着剤に含有される有機溶剤の量(当該接着剤が有機溶剤を二以上含有する場合にあつては、それらの合計値)を当該接着剤の量で除した値	当該インキの量で除した値

繊維用油剤		工業用油剤		接着剤	
その他の繊維用油剤	(略)	その他の工業用油剤	(略)	その他の接着剤	(略)
〇・五	(略)	〇・九	(略)	〇・八	(略)

絶縁用ワニス		塗料		殺菌剤	
その他の絶縁用ワニス	(略)	その他の塗料	(略)	その他の殺菌剤	(略)
<p>その他の絶縁用ワニスに含有される有機溶剤の量(当該絶縁用ワニスが有機溶剤を二以上含有する場合にあつては、それらの合計値)を当該絶縁用ワニスの量で除した値</p>		<p>その他の塗料に含有される有機溶剤の量(当該塗料が有機溶剤を二以上含有する場合にあつては、それらの合計値)を当該塗料の量で除した値</p>		<p>その他の殺菌剤に含有される有機溶剤の量(当該殺菌剤が有機溶剤を二以上含有する場合にあつては、それらの合計値)を当該殺菌剤の量で除した値</p>	

絶縁用ワニス		塗料		殺菌剤	
その他の絶縁用ワニス	(略)	その他の塗料	(略)	その他の殺菌剤	(略)
○・九	(略)	○・六	(略)	○・七	(略)

